

crazy about

cutting tools

PRODUKTÜBERSICHT 2024

- ZENTRIEREN
- BOHREN
- FRÄSEN
- ENTGRATEN



	α-Bereich [mm]	Max. Bearbeitungstiefe	Kühlung		P	M	K	N	S ₁	S ₂		S ₃	H ₁	H ₂	Tool Book 2024
			Int.	Ext.						Unlegierte u. legierte Stähle	Rohtfreie Stähle				
Zentrieren															
ABZUGDRILL Centro	0,5 – 6,0	Senkung 90°/120°	-	✓	○	○	○	○	☒	○	○	☒	○	☒	S. 56
CRAZYDRILL Nasenfräser	0,3 – 10,0	Senkung 60°/90°/120°	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 68

Pilotbohren und Kurzbohren

ABZUGDRILL Z80	0,1 – 1,5	bis 2,4 x d	-	✓	○	☒	○	○	☒	☒	☒	☒	○	☒	S. 90
CRAZYDRILL Flexplotrim	0,1 – 2,0	3 x d	-	✓	●	☒	●	●	☒	☒	☒	☒	☒	☒	S. 108
CRAZYDRILL Flexplotrimmax	0,1 – 1,2	3 x d	-	✓	☒	☒	○	○	☒	●	☒	☒	☒	☒	S. 112
CRAZYDRILL Flexplotrimmax	0,2 – 2,0	3 x d	✓	✓	●	●	○	○	☒	●	●	●	☒	☒	S. 118
CRAZYDRILL Flexplotrimmax	0,4 – 6,35	2 x d	-	✓	●	●	●	●	☒	○	☒	☒	●	☒	S. 128
CRAZYDRILL Crossplot	0,4 – 6,35	2 x d	-	✓	●	●	●	●	☒	●	☒	☒	●	☒	S. 140
CRAZYDRILL Coolplot	1,0 – 6,35	3 x d	✓	✓	●	●	●	●	☒	●	●	●	☒	☒	S. 152
CRAZYDRILL Healobite	0,9 – 3,8 (T4 – T30)	bis 0,9 x d Senkung 120°	-	✓	☒	☒	☒	☒	☒	●	●	●	☒	☒	S. 182
CRAZYDRILL Healobiteair	0,9 – 3,8 (T4 – T30)	bis 0,9 x d Senkung 120°	-	✓	☒	☒	☒	☒	☒	●	●	●	☒	☒	S. 183
CRAZYDRILL Coolplot Titanium-AC	1,0 – 6,35	3 x d Senkung 90°	✓	✓	☒	☒	☒	☒	☒	●	●	●	☒	☒	S. 162

NEW

Bohren

ABZUGDRILL 210	0,1 – 3,0	bis 8 x d	-	✓	○	☒	○	○	☒	☒	☒	☒	○	☒	S. 196
CRAZYDRILL Steel	0,4 – 6,35	4 x d 6 - 7 x d	-	✓	●	☒	●	●	○	○	○	○	○	○	S. 210
CRAZYDRILL SST-Inox	0,2 – 2,0	8 x d 12 x d	✓	✓	☒	●	●	●	☒	☒	●	●	☒	☒	S. 242
CRAZYDRILL Alu	0,4 – 3,0	5 x d 10 x d	-	✓	☒	☒	●	●	☒	☒	☒	☒	●	☒	S. 226
CRAZYDRILL Cool	0,75 – 6,0	6 x d 10 x d 15 x d	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	S. 256
CRAZYDRILL Cool XL	1,0 – 6,0	15 x d, 20 x d, 30 x d	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	S. 282
CRAZYDRILL Cool SS-Inox	1,0 – 6,35 1,45 – 6,35 2,0 – 6,35	6 x d, 10 x d, 15 x d, 20 x d 30 x d 40 x d	✓	✓	☒	●	●	●	☒	☒	●	●	☒	☒	S. 306
CRAZYDRILL FlexFIRE	0,1 – 2,0 0,3 – 2,0	20 x d, 30 x d 50 x d	-	✓	●	●	●	●	☒	☒	☒	☒	●	☒	S. 371
CRAZYDRILL FlexXTremum	0,1 – 1,2 0,3 – 1,2	30 x d 50 x d	-	✓	☒	☒	○	○	☒	●	●	●	☒	☒	S. 388
CRAZYDRILL FlexXTremum AC	0,2 – 2,0 0,3 – 2,0	30 x d 50 x d	✓	✓	☒	●	●	●	☒	☒	●	●	☒	☒	S. 396
CRAZYDRILL Cool Titanium-AC	1,0 – 6,35	6 x d 10 x d	✓	✓	☒	☒	☒	☒	☒	●	●	●	☒	☒	S. 348
CRAZYDRILL Cool Titanium-AC	1,0 – 6,35	3 x d 6 x d	✓	✓	☒	☒	☒	☒	☒	●	●	●	☒	☒	S. 352

NEW

NEW

ZERSPANUNGS-LÖSUNGEN ZUM FRÄSEN

	α-Bereich [mm]	Max. Bearbeitungstiefe	Kühlung		P	M	K	N	S ₁	S ₂	S ₃	H ₁	H ₂	Tool Book 2024
			Int.	Ext.										
FRÄSEN														
CRAZYDRILL Cool	0,3 – 6,35	1,5 x d 3 x d 5 x d	✓	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 452
CRAZYDRILL Cool	0,3 – 6,35	1,5 x d 3 x d 5 x d	✓	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 452
CRAZYDRILL Cool	1,0 – 8,0	2 x d 3 x d 4 x d 5 x d	✓	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 478
CRAZYDRILL Cool	1,0 – 8,0	2 x d 3 x d 4 x d 5 x d	✓	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 478
CRAZYDRILL Healobite	0,2 – 1,0 (T4 – T30)	3,5 x d 5 x d	-	✓	☒	●	●	●	☒	●	●	●	●	S. 512
CRAZYDRILL Cool	1,0 – 8,0	2,5 x d 5 x d	✓	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 526
CRAZYDRILL Cool	1,0 – 8,0	2,5 x d 5 x d	✓	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 526
CRAZYDRILL Cool	0,3 – 8,0	2 x d 3 x d 5 x d	✓	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 566
CRAZYDRILL Cool	1,0 – 8,0	2 x d 3,5 x d 4,5 x d 5 x d	✓	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 594
CRAZYDRILL Cool	0,2 – 1,0	3 x d 5 x d	✓	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 418

NEW

NEW

Entgraten

CRAZYDRILL Frontschaber	1,0 – 6,0	-	-	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 646
CRAZYDRILL Rückschaber	0,36 – 5,7	3 x d 5 x d	-	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 647
CRAZYDRILL Drahtschaber	0,9 – 5,7	3 x d 6 x d	-	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 648
CRAZYDRILL Rundschaber	1,0 – 6,0	4 x d	-	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 649



TOOL FINDER

In unserem anwendungs-freundlichen Online-Porta-l finden Sie das richtige Werkzeug in kürzester Zeit.

Hauptsitz und Fabrikation

MIKRON SWITZERLAND AG, AGNO

Division Tool

Via Campagna 1

6982 Agno

Schweiz

Tel. +41 91 610 40 00

mto@mikron.com

Nord- und Südamerika Verkauf

MIKRON CORP. MONROE

200 Main Street

Monroe, CT 06468

USA

Tel. +1 203 261 3100

mmo@mikron.com

Fabrikation und Nachschleifservice

MIKRON GERMANY GMBH

Abteilung Werkzeuge

Berner Feld 71

78628 Rottweil

Deutschland

Tel. +49 741 5380 450

info.mtr@mikron.com

China Verkauf

MIKRON TOOL (SHANGHAI) CO., LTD.

Room A209, Building 3,

No. 526, 3rd East Fu te Road,

Shanghai, 200131

P. R. China

Tel. +86 21 2076 5671

mtc@mikron.com

地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区

中国上海市富特东三路526号3号楼第二层

A209室

邮编: 200131

Website



www.mikrontool.com

Angaben und technische Daten sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden, ohne dass daraus Anspruch auf nachträgliche Mitteilung abgeleitet werden kann.

Mikron® ist eine Schutzmarke der Mikron Holding AG, Biel (Schweiz).



2.MKTG.00729 - 01.2024 - DE